GÉPKÖNYV
az
EUROKOMAX Styrocut 137
típusú polisztirolvágó géphez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS,
BIZTONSÁGI (MUNKAVÉDELMI) ELŐÍRÁSOK,
MŰSZAKI ADATOK
ÉS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy feladatainak elvégzéséhez az **EUROKOMAX Styrocut 137** típusú polisztirolvágó gépet választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a kiváló minőségű gép minden elvárásának megfelel. Kérjük olvassa el alaposan az alábbi tájékoztatót annak érdekében, hogy munkáját gyorsan és szakszerűen végezhesse el.

A gépkönyvben található információk megismerése és az utasítások betartása biztosítják a gép hosszú távú, problémamentes működését. **Kérjük mindig tartsa a gépkönyvet a géppel együtt, a munkavégzés helyén.** A gépet csak az utasításoknak megfelelően szabad működtetni. A gyártó és a forgalmazó nem felelős az utasításoktól való eltérések miatt bekövetkezett balesetekért és károkért.



Jelen kiadvány teljes tartalmát, beleértve a szöveget, rajzokat és képeket is szerzői jog védi.
A kiadvány teljes egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, illetve bármely információs felületen történő közzététele csak az EUROKOMAX KFT előzetes, írásos engedélye alapján megengedett.

Nagyon figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, majd azok betartásával az alábbi módon helyezze üzembe és használja a készüléket!

KÖRNYEZETVÉDELEM



Mindannyiunk érdeke a környezetünk védelme, tisztaságának megőrzése. Az alábbiakban felsorolt, egyszerű tevékenységekkel Ön is nagy mértékben hozzájárulhat közös erőfeszítéseinkhez:

- A megvásárolt gépek csomagolóanyagát (karton, fólia, stb.) szelektív gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.
- Az elhasználódott, javíthatatlanná vált gépeket, azok tartozékait és a javításuknál keletkezett alkatrészeket gyűjtse össze és szelektív hulladékként, megfelelő gyűjtőhelyeken adja le.

Köszönjük megértését és együttműködését!

GARANCIA

A gyártó a fogyasztók számára a Ptk. 6:157-173 §-aiban, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben meghatározott jogok szerint (gyártási és anyaghibákból eredő meghibásodásra vonatkozó) jótállást vállal az általa forgalmazott, itt megadott típusú és gyártási számú gépre. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza. Kérjük, hogy a géphez mellékelt használati utasítást olvassa el figyelmesen!

MEGSZŰNIK A JÓTÁLLÁS az alábbi körülmények bármelyikének előfordulása esetén:

- A használati utasítástól eltérő összeszerelés, beüzemelés vagy nem rendeltetésszerű használat, szállítás, kezelés, tárolás.
- Szakszerűtlen, illetéktelen javítás, a gép (készülék) burkolatának megbontása, a karbantartás elmulasztása.
- Nem eredeti tartozékok, segédanyagok használata.
- Fizikai sérülés, az átlagostól eltérő vagy szakszerűtlen használati, tárolási körülmények, átalakítás, elemi kár.
- Ha a meghibásodás észlelése után gépet (készüléket) tovább használták.


A JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI a termékben (és a tartozékaiban) természetes elhasználódásból eredő kopásokra, valamint olyan károkra amelyet külső mechanikai, fizikai vagy vegyi hatások okoztak.

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a kijelölt szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkező ok miatt következett be, vagy a gépen (készüléken) a kijelölt szakszervizen kívül más is javítást végzett.

ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Minden esetben tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:












- Használja a gépet rendeltetésszerűen és vigyázzon annak állapotára. A nem rendeltetésszerű használat csökkenti a gép élettartamát és növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.
- Ha segítségre van szüksége a használati útmutató értelmezéséhez, kérjük lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
- A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást és gyakorolja be a gép kezelését. A gépet betanítás nélkül üzemeltetni tilos!
- A gép üzemeltetésekor mindig az általános és szokásos elővigyázatosság feltételei szerinti kötelező gondossággal járjon el!
- Elektromos készülékeket TILOS gyúlékony vagy robbanékony gázokat tartalmazó légtérben használni.
- Mielőtt csatlakoztatja a gépet az elektromos hálózatba, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek-e a gép paramétereinek**.**
- A munkavégzés során kerülje a földelt tárgyakkal (csövek, radiátorok, gépek, stb.) történő érintkezést.
- A munka befejezésekor, áramszünet esetén vagy huzamosabb leálláskor húzza ki a gépet az elektromos aljzatból!
- Amennyiben rendellenes jelenséget észlel, azonnal állítsa le a gépet!
- Kültéren csak erre a célra megfelelően minősített elektromos hosszabbítót használjon!
- Csak a szabványos dugvillát és elektromos aljzatokat használja!
- TILOS a gépet az elektromos vezetékénél fogva emelni, vinni!
- TILOS a gépen bármilyen módosítást, átalakítást végezni, vagy az alkatrészeket helyettesíteni. Ilyen jellegű tevékenység vagy az erre utaló nyomok a garancia azonnali megszűnését vonják maguk után.
- Mindig az elektromos eszközöknél szükséges kötelező gondossággal kezelje a gépet és az elektromos vezetékeket!
- Soha ne használjon sérült, javított vagy nem előírásszerűen toldott elektromos kábelt!
- Folyamatosan tartsa figyelemmel az elektromos vezetékek és csatlakozók állapotát, tisztaságát!
- Ne csatlakoztassa a hálózathoz a berendezést sérült csatlakozás és aljzat estén.
- A villanyszerelési munkálatokat csak szakképzett szakember végezheti.
- TILOS a gépet alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt kezelni.
- Minden javítással, karbantartással és műszaki kezeléssel kapcsolatos munkát feltétlenül az elektromos hálózatról való lekapcsolás után (a dugó aljzatból való kihúzása után) szabad csak végezni.
- A gépet földelt hálózatról szabad csak működtetni!



- A gépet használaton kívül száraz, védett helyen tárolja!
- Ne végezzen karbantartási/javítási munkákat a gépen annak működése közben.
- Ne feledkezzen el a gép és részei rendszeres takarításáról.
- A meghibásodásokat azonnal javíttassa meg szakemberrel.
- A hibás, elhasználódott alkatrészeket cserélje ki.
- A gép javításához kizárólag gyári alkatrészeket használjon!

Készüljön fel a vészhelyzetekre, balesetekre!

- Legyen kéznél a Mentők és a legközelebbi kórház elérhetősége, vészhelyzet esetén.
- Legyen felkészülve a teendőkre, ha tűz gyulladna ki.
- Tartson kéznél tűzoltókészüléket és elsősegély dobozt.

Műszaki adatok

Típus	Styrocut 137 polisztirolvágó gép
Forgalmazó	EUROKOMAX KFT
Transzformátor	220V-240V, 50Hz, 200W
Tápkábel hossza	2m (transzformátortól a tápegységig); 1m (transzformátortól a keretben lévő csatlakozóig)
Üzemidő	15s bekapcsolva / 45s kikapcsolva
Max. vágási hosszúság (mm)	1370
Max. vágási vastagság (mm)	300
Mérőléc hosszúsága (mm)	900
Mérőléc dőlésszöge	0-90°
Védettség	IP44
Méretek (h*sz*m)(mm)	1650*400*150
Súly (kg)	15

A gép üzemeltetése

Köszönjük a vásárlást, Ön egy kiváló minőségű terméket választott!

Ez az eszköz egy professzionális izzószálas habvágó, szigetelő lemezekhez. A kapcsolónak köszönhetően a készülék néhány másodperc alatt használatra kész.

Anyaghasználati javaslat

A polisztirol (EPS) vagy az extrudált polisztirol(XPS) könnyen vágható a géppel a vágási eljárás során.

Üzembehelyezés

FONTOS:

Mindig húzza ki a tápkábelt mielőtt telepítené az eszköz!

A szál egyik végét csatlakoztassa az alsó rugónál lévő kampóba ezzel egy időben pedig húzza a szál másik végét a felső huzalfeszítő rugóhoz, majd csatlakoztassa azt!

Transzformátor tápegység telepítése:

1. Igazítsa a transzformátort a gépen lévő négy lyukhoz!
2. Tegye a négy M6X20mm-es csavart a tömítésre, keresztezze a transzformátor négy lyukát és a négy beépített anyát a munkalapon, majd húzza meg azokat!







Ütköző telepítése:

1. Csatlakoztassa a fémlábat az asztal felületéhez és rögzítse csavarokkal!

Vágószál felhelyezése:

1. Mindenek előtt, kérjük, győződjön meg róla, hogy a gép nincsen áramellátás alatt!
2. Húzza ki a huzalfeszítőt!
3. Akassza a vágószálat a megfelelő helyre!

Sín rögzítésének kioldása:

Amennyiben a sínen nem lehet kihúzni teljesen a vágókeretet, a felső vagy alsó sín rögzítve van egy csavarral. Csavarozza ki, húzza ki teljesen a sínt, majd csavarozza vissza a menetébe a csavart.

Használat

1. Csatlakoztassa az áramforráshoz, majd kapcsolja be a gépet!
2. Húzza ki a vágókeretet, helyezze a polisztiroltáblát a mérőlécre, tartsa lenyomva a kapcsolót néhány másodpercig, majd a készülék vágásra kész!

FONTOS: Ez a gép magas hőmérsékleten olvadó anyagokat vág, egy forró vágószál segítségével. A vágás során füst keletkezik, javasoljuk, hogy használjon ventilátort, és a keletkező füstöt NE lélegezze be!
TIPP: Vágáskor ajánlott pamutkesztyűt viselni!

Figyelmeztetés

A vágószál / fűtőszál gombjára gyakorolt túlzott nyomás a transzformátor károsodásához vezethet. Kizárólag akkora erőt használjon, amekkora a vágás elvégzéséhez szükséges. A fűtőszálnak izzania kell ahhoz, hogy habot lehessen vele vágni.

Munkakörnyezet:

- Ne tegye ki a terméket esőnek!
- Ne használja az eszközt nyirkosan vagy vizesen!
- A munkaterület, ahol dolgozik, mindig legyen jól megvilágított!
- Ne használja a szerszámot gyúlékony folyadék vagy gáz jelenlétében!


Tartsa távol illetéktelen személyektől:

- Ne hagyja, hogy a kezelőn kívül más személyek, különösen gyermekek, nem hozzáértők, kezeljék az eszközt, valamint, hogy hozzáérjenek annak kábeléhez!
- Abban az esetben, ha a készülék nincs használatban, tartsa azt száraz, gyermekektől elzárt helyen!
- Ne okozzon kárt a kábelben!
- Ne rántsa ki a kábelt a helyéről annak lecsatlakoztatásakor!

Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól:

- Az eszköz ne legyen használat alatt és legyen eltávolítva az áramforrásból, mielőtt a forró szálat cserélni kívánná!
- Csak is az eredetivel megegyező izzószálat használjon, így kisebb a gép károsodásának kockázata!
- Kérjük, hogy az eszköz javítását hozzáértő személyre bízza!





Alkalmazható az alábbi formák kivágására:

Egyenes vágás		**1. Állítsa a vágókeretet 90°-ra!** **2. Állítsa a mérőlécet 90°-ra!** **3. Vágjon függőlegesen majd lefelé!**
Négyszögek		**1. Állítsa a mérőlécet 90°-ra!** **2. Állítsa be a vágókeretet a kívánt vágási szögnek megfelelően!** **3. Vágjon ferdén lefelé!**

Ferde vágás		**1. Állítsa a vágókeretet 90°-ra!** **2. Állítsa a mérőlécet 90°-ra** **3. Állítsa be az ütközőt a kívánt mélységnek megfelelően!** **4. Vágjon lefelé függőlegesen!**
Lépcső		**1. Állítsa a vágókeretet 90°-ra!** **2. Állítsa be a mérőlécet 90°-ra!** **3. Állítsa az ütközőt a kívánt mélységnek megfelelően!** **4. Vágjon függőlegesen, majd mozgassa a táblát a vízszintes vágás felé!**
Horony		**1. Állítsa a vezetősínt 0°-ra!** **2. Állítsa be a mérőlécet 90°-ra!** **3. Állítsa az ütközőt a kívánt mélységnek megfelelően!** **4. Vágjon függőlegesen, majd mozgassa a táblát a vízszintes vágás felé a horony hosszának megfelelően!** **5. Emelje ki a vágószálat függőlegesen!**

Szeretnénk, ha a termékkel maradéktalanul elégedett lenne, ezért bármilyen problémát, hiányosságot észlel kérjük jelezze felénk, és mi megpróbáljuk azt orvosolni!

KARBANTARTÁS

- Kérjük, hogy tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, különben a készülék, és akár Ön is megsérülhet!
- A vágószálon olvadt polisztirol rakódhat le a vágásokat követően, amelyet ajánlott eltávolítani annak érdekében, hogy a gép hosszú távon is precíz vágásokat végezhessen. A vágószálat tisztítsa meg használat után kefével!
- A vágókeret csúszócsapágyai, a szögbeállítók, a huzalfeszítő tisztántartása elengedhetetlen a megbízható működéshez és a gép állapotának megóvásához! Ezeket a gépelemeket minden használat után tisztítsa meg!
- A tisztítást sűrített levegővel, vagy száraz ecsettel végezze. Semmiképpen ne olajozza, szilikonozza be ezeket az alkatrészeket, de a gép más részeit se, mert az olajokon megtapadó por kopásokat okoz!
- Évente legalább egyszer teljes átvizsgálást/javítást kell végezni a gépen.

Eurokomax Kft.
1174 Budapest, Orgoványi u. 34.
06-1-294-61-42
www.eurokomax.hu

CE

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Nyilatkozat azonosítója: 2023/07

Kijelentjük, hogy az alábbiakban részletezett termékek, a CE jelölés feltüntetésére vonatkozó jogszabályoknak eleget tesznek.

- **STYROCUT 137**

CE: 2006/42/CE

CE ellenőrző szám: 140900037SHA-V1

Megnevezés: **Polisztirolvágó gép**

Típusa: **Styrocut 137**

Jelen nyilatkozat alapjául az alábbi szabványok szerinti tanúsítványai szolgálnak:

- EN 60335-2-45 2002 + A1:2008 + A2:2012
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019
- EN 62233:2008 + AC:2008
- 2014/35/EU irányelv

a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet értelmében.

Budapest, 2023.07.21.

Márton Endre
ügyvezető

A termékhez csatolt útmutatót, valamint az általános biztonsági előírásokat a használat során be kell tartani.